
LED Arbeitsscheinwerfer rund, WAS W162, 7000lm, 12-70V DC



Produkt Codes

Artikelnummer W1621153II

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 12-70V DC

LED Chip: 9 LED

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 7000 Lumen

Lichtstrombereich: 6001-8000 Lumen

Leuchtbild: Breitstrahler

Abstrahlwinkel LED: 60 Grad

Schutzart : IP 68

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Druckausgleichsmembrane: Nein

Montagemöglichkeit: hängend/stehend/seitlich

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate

Kabel Einbausatz inklusive: Ja

elektrischer Anschluss: Deutsch Buchse am Gehäuse

Kabellänge: ca. 1m Kabel mit Deutsch Stecker vormontiert

Form: rund
Höhe: 162mm
Tiefe: 74mm
Durchmesser: 108mm
Befestigung: 4x M6 oder 1x M10
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE-R10 (nach EMV entstört)
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10