
LED Aufbau Hauptscheinwerfer rund, 5.75 Zoll, 12-24V



Produkt Codes

Artikelnummer DL-2019AF575

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 12/24V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: Abblendlicht 1.3A / Fernlicht 1.3A

Stromaufnahme bei 24V DC: Abblendlicht 0.6A / Fernlicht 0.6A

Leistungsbereich: 1-20W

Leistung: 16W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1500 Lumen

Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 2400 Lumen

Schutzart : IP 67

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Montagemöglichkeit: stehend

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Polycarbonat

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate

elektrischer Anschluss: Kabel ohne Stecker

Kabellänge: 0.3m

Form: rund

Höhe: 172mm
Tiefe: 126mm
Durchmesser: 151mm
Befestigung: M10
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: Abblend- Fernlicht Scheinwerfer nach ECE-R112