
LED Einbauscheinwerfer 10-30V, Ersatz für Hella Modul 6213 Scheinwerfer



Produkt Codes

Artikelnummer 19119780

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 12/24V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: 2.2A

Stromaufnahme bei 24V DC: 1.0A

LED Chip: 30x 1W EPISTAR LED (Made in Taiwan)

Leistungsbereich: 21-40W

Leistung: 24-26.5W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 2319Lumen

Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 3280 Lumen

Lichtstrombereich: 2001-3000 Lumen

Lichtausbeute: 87lm/W

Leuchtbild: Kombiniert

Abstrahlwinkel gesamt: 60 Grad

Schutzart : IP 69K

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Montagemöglichkeit: einbau

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss (Scheinwerfer) / Polycarbonate (Montagerahmen)

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate

elektrischer Anschluss: Kabel mit Flachsteckhülse

Kabellänge: 1.0m

Form: rechteckig

Höhe: 102mm

Breite: 182mm

Tiefe: 61mm

Lochabstand: 160mm