
LED Arbeitsscheinwerfer 60W Oledone oval, upgraded Version, 6000 Lumen, Breitstrahler



Produkt Codes

Artikelnummer WD-6L60-U
EAN -
UPC: -

Produkt Varianten

Verpackungseinheit: VPE 1 Stück, VPE 16 Stück

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 36V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 4.3
Stromaufnahme bei 24V DC: 2.1
LED Chip: 6x10W CREE
Leistungsbereich: 51-100W
Leistung: 50W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 6000 Lumen
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 7260 Lumen
Lichtstrombereich: 4001-6000 Lumen
Leuchtbild: Breitstrahler
Abstrahlwinkel LED: 60 Grad
Schutzart : IP 68
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: hängend/stehend/seitlich
Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
Kabel Einbausatz inklusive: Nein
elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker Deutsch
Kabellänge: 0.2m
Form: oval
Höhe: 154.9mm
Breite: 130mm
Tiefe: 66mm
ECE-Prüfzeichen: Nein (bei Verwendung als Arbeitsscheinwerfers ist kein E-Prüfzeichen erforderlich)
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10