

---

# Hochleistungs LED Arbeitsscheinwerfer RIGID Q-Series, 195W, 19000Lumen, Driving/Diffused Beam



## Produkt Codes

Artikelnummer R544613  
EAN -  
UPC: -

## Produkt Varianten

## Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 36V DC  
Stromaufnahme bei 12V DC: 13.9A  
Stromaufnahme bei 24V DC: 6.9A  
LED Chip: 24 LED  
Leistungsbereich: 101-200W  
Leistung: 195W  
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 14500 Lumen beim einschalten, Lichtleistung wird bei steigender Gehäusetemperatur reduziert  
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 19000 Lumen  
Lichtstrombereich: 15001-20000 Lumen  
Leuchtbild: Kombiniert  
Abstrahlwinkel LED: 60 Grad  
Schutzart : IP 68  
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung  
Elektronische Thermikregelung: Ja, Lichtleistung wird bei steigender Gehäusetemperatur reduziert  
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer

---

Montagemöglichkeit: hängend/stehend  
Gehäusefarbe: schwarz  
Gehäusematerial: Aluminiumguss  
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate  
Kabel Einbausatz inklusive: Ja  
elektrischer Anschluss: Deutsch Buchse am Gehäuse  
Form: quadratisch  
Höhe: 173mm  
Breite: 172mm  
Tiefe: 87mm  
ECE-Prüfzeichen: Nein (bei Verwendung als Arbeitsscheinwerfers ist kein E-Prüfzeichen erforderlich)  
Beleuchtungsstärke in Lux: 1Lux @ 212m  
Arbeitstemperaturbereich: -40 Grad bis +50 Grad Celsius  
Vibrationsfestigkeit: erfüllt SAE J575  
Gewicht: 2.75kg