LED Mini Arbeitsscheinwerfer 12W DAKAR-Lights Ultra-Breitstrahler, ANTIglare, 12-24V

Produkt Codes

Artikelnummer DL-1712FS-AG
EAN -
UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 12/24V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 1.1A
Stromaufnahme bei 24V DC: 0.6A
LED Chip: 2x 10W CREE LED "A-Grade Gütegrad"
Leistungsbereich: 1-20W
Leistung: 12W, LED's werden nicht am Maximum betrieben
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1290 Lumen mit ANTIglare Technologie (reduzierte Blendung)
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 1520 Lumen
Lichtstrombereich: 1001-2000 Lumen
Lichtausbeute: 120lm/W
Leuchtbild: Breitstrahler
Abstrahlwinkel LED: ca. 120 Grad
Schutzart : IP 68
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer

Montagemöglichkeit: hängend/stehend
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: schlagzähes Plexiglas mit mattierter Oberfläche
Kabel Einbausatz inklusive: Nein
elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker Deutsch
Kabellänge: 0.3m
Form: rechteckig
Höhe: 57 mm
Breite: 72 mm
Tiefe: 50 mm
Befestigung: M6
ECE-Prüfzeichen: Nein (bei Verwendung als Arbeitsscheinwerfers ist kein E-Prüfzeichen erforderlich)
Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +65 Grad Celsius