

---

# LED Aufbau Hauptscheinwerfer mit automatischer Scheibenheizung 12/24V rechts



## Produkt Codes

Artikelnummer DL-2019AFPBR

EAN -

UPC: -

## Produkt Varianten

## Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 36V DC

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: Abblendlicht 1500lm, Fernlicht 2900lm

Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: Abblendlicht 1800lm, Fernlicht 3600lm

Schutzart : IP 68

Lichtfarbe: 5700K

Elektronische Thermikregelung: Lichtscheibe wird automatisch geheizt, kein Schnee oder Eisbeschlag

Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer

Montagemöglichkeit: hängend/stehend

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: gehärtetes Glas mit Heizung

Form: rechteckig

Höhe: 75mm ohne Halterung / 107mm mit Montagehalterung

Breite: 340mm

Tiefe: 85mm

ECE-Prüfzeichen: Ja

---

ECE-geprüft als: ECE R10, R6, R7, R112  
Scheinwerfer Referenzzahl: 12.5