
Mittelmodul LED Winkelprofilleuchte 2m, 24V, neutralweiss, 4300
Lumen, LONGlite Stecksystem



Produkt Codes

Artikelnummer 19244000-MT-R
EAN -
UPC: -

Produkt Varianten

Anbauvariante: rechts, links

Technische Daten

Betriebsspannung: 24V DC
Stromaufnahme bei 24V DC: 1.8A
LED Chip: LM281B+ Samsung
Leistungsbereich: 41-50W
Leistung: 43W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 4368lm (effektive Abstrahlung der Leuchte)
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 7280lm (theoretische Abstrahlung der LED's)
Lichtstrombereich: 4001-6000 Lumen
Lichtausbeute: 158lm/W
Abstrahlwinkel LED: 160 Grad
dimmbar: nein
Lichtfarbe: 4000K, neutralweiss
Montagemöglichkeit: schrauben, kleben
Gehäusefarbe: silber
Gehäusematerial: Aluminium eloxiert
elektrischer Anschluss: Steckkontakte und Buchsen LONGline Stecksystem

Form: rechteckig

Höhe: 30mm

Breite: 30mm

Länge: 2 Meter, maximal erweiterbar auf 10 Meter am Stück