

---

Endmodul LED Winkelprofilleuchte 2m, 24V, neutralweiss, 4300  
Lumen, LONGlite Stecksystem



## Produkt Codes

Artikelnummer 19244000-ET-R  
EAN -  
UPC: -

## Produkt Varianten

Anbauvariante: rechts, links

## Technische Daten

Betriebsspannung: 24V DC  
Stromaufnahme bei 24V DC: 1.8A  
LED Chip: LM281B+ Samsung  
Leistungsbereich: 41-50W  
Leistung: 43W  
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 4368lm (effektive Abstrahlung der Leuchte)  
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 7280lm (theoretische Abstrahlung der LED's)  
Lichtstrombereich: 4001-6000 Lumen  
Lichtausbeute: 158lm/W  
Abstrahlwinkel LED: 160 Grad  
dimmbar: nein  
Lichtfarbe: 4000K, neutralweiss  
Montagemöglichkeit: schrauben, kleben  
Gehäusefarbe: silber  
Gehäusematerial: Aluminium eloxiert  
elektrischer Anschluss: Buchsen LONGline Stecksystem

---

Form: rechteckig

Höhe: 30mm

Breite: 30mm

Länge: 2 Meter, maximal erweiterbar auf 10 Meter am Stück