
Einbau LED Arbeitsscheinwerfer rund, 80mm, 2200 Lumen, 12-24V



Produkt Codes

Artikelnummer 19152142

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 10 - 30V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: 1.5A

Stromaufnahme bei 24V DC: 0.75A

LED Chip: 4x 10W

Leistungsbereich: 1-20W

Leistung: 18W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 2200 Lumen

Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 4000 Lumen

Lichtstrombereich: 2001-3000 Lumen

Leuchtbild: Breitstrahler

Abstrahlwinkel LED: 60 Grad

Schutzart : IP 69K

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Montagemöglichkeit: einbau

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
elektrischer Anschluss: Deutsch DT Buchse im Gehäuse
Kabellänge: Adapterkabel zu H8, ca. 10 cm
Form: rund
Tiefe: 76mm
Durchmesser: 97
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE-R10 (nach EMV entstört)
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10