
Aufbau Bi-LED Hauptscheinwerfer Ersatz Hella Modul 6213, Abblend- Fernlicht, Positionslicht und Tagfahrlicht, 10-30V



Produkt Codes

Artikelnummer 206213-AFPT-A
EAN -
UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 12/24V DC
Leistungsbereich: 1-20W
Leistung: 16W Abblendlicht, 21.5W Fernlicht
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1150 Lumen Abblendlicht, 1270 Lumen Fernlicht
Schutzart : IP 68
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: einbau
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: ABS
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate mit UVHC3000 Beschichtung (gegen vergilbung)
elektrischer Anschluss: Kabel ohne Stecker
Kabeldurchführung: Kabelverschraubung
Kabellänge: 0.15
Form: rechteckig
Höhe: 102mm

Breite: 182mm
Tiefe: 105mm
Lochabstand: 160mm
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: Abblendlicht, Fernlicht, Positionslicht, Tagfahrlicht
Scheinwerfer Referenzzahl: 12.5
(EMV/EMC) Entstört nach...: CISPR25 Class 3
Garantie: 3 Jahre