
LED Arbeits- und Rückfahrscheinwerfer Nolden A83, mit Kabelanschluss



Produkt Codes

Artikelnummer AR831800L-RN-K

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 33V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: 1.7A

Stromaufnahme bei 24V DC: 0.8A

Leistungsbereich: 1-20W

Leistung: 20W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1800 Lumen

Lichtstrombereich: 1001-2000 Lumen

Lichtausbeute: 88 Lumen/W

Leuchtbild: Breitstrahler

Abstrahlwinkel LED: 90 Grad

Schutzart : IP 69K

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Druckausgleichsmembrane: Nein

Montagemöglichkeit: hängend / stehend

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
elektrischer Anschluss: Kabel ohne Stecker
Kabellänge: 1.0m
Form: rund
Höhe: 110mm mit Halter
Breite: 83mm
Tiefe: 74mm
Durchmesser: 83mm
Befestigung: M10
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE-R10 + ECE-R23 (AR) Rückfahrl.
(EMV/EMC) Entstört nach...: CISPR25 Class 5 + ECE-R10