
LED Arbeitsscheinwerfer rund 40W Weldex, 5 Jahre Garantie



Produkt Codes

Artikelnummer WDWL-1R40DT40
EAN -
UPC: -

Produkt Varianten

Vormontierter Stecker: Ohne, offenes Kabelende,
Deutsch DT, 2-polig

Technische Daten

Betriebsspannung: 10-48V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 3.7A
Stromaufnahme bei 24V DC: 1.7A
LED Chip: 4x10W
Leistungsbereich: 21-40W
Leistung: 40 W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 2850 Lumen
Lichtstrombereich: 2001-3000 Lumen
Lichtausbeute: 63 Lumen/Watt
Leuchtbild: Kombiniert
Abstrahlwinkel LED: 40 Grad
Schutzart : IP 69K
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Druckausgleichsmembrane: Nein
Montagemöglichkeit: hängend/stehend/seitlich
Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
Kabel Einbausatz inklusive: Nein
elektrischer Anschluss: mit offenem Kabelende oder Kabel mit Deutsch Stecker
Kabellänge: 1.0m
Form: rund
Höhe: 164mm
Breite: 116mm
Tiefe: 79mm
Durchmesser: 116mm
Befestigung: 1x M8 Schraube oder mit Bügel 4x M6
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE-R10 (nach EMV entstört)
Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +80 Grad
Vibrationsfestigkeit: 15G