| Einbau LED Arbeitsscheinwerfer 90mm, 12-24V, 2880 Lumen | |
|---|---|
| | Einbau LED Arbeitsscheinwerfer 90mm, 12-24V, 2880 Lumen |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Produkt Codes

Produkt Varianten

Artikelnummer 2390-ASF

EAN -UPC: -

Technische Daten

Betriebsspannung: 10 - 30V DC Stromaufnahme bei 12V DC: 2.58A Stromaufnahme bei 24V DC: 1.29A

LED Chip: 9x 5W LED Leistungsbereich: 21-40W

Leistung: 30 W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 2880 Lumen

Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 4050 Lumen

Leuchtbild: Breitstrahler Abstrahlwinkel LED: 90 Grad

Schutzart : IP 69K

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Montagemöglichkeit: einbau Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate

elektrischer Anschluss: H9 Stecker

Form: rund

ECE-geprüft als: ECE-R10 (nach EMV entstört) (EMV/EMC) Entstört nach...: CISPR25 Class 3