

---

Osram LEDriving® LIGHTBAR FX500-CB SM 2. Generation,  
12/24V 56W, Doppelfernlicht, 2x Ref. 20



## Produkt Codes

Artikelnummer LEDDL132-CB SM  
EAN 4062172366168  
UPC: -

## Produkt Varianten

## Technische Daten

Betriebsspannung: 12/24V DC  
Stromaufnahme bei 12V DC: 4.7A  
Stromaufnahme bei 24V DC: 2.4A  
LED Chip: 15 LED  
Leistungsbereich: 51-100W  
Leistung: 56W  
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 3750 Lumen  
Lichtstrombereich: 3001-4000 Lumen  
Leuchtbild: Kombiniert  
Schutzart : IP 68  
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung  
Montagemöglichkeit: hängend/stehend  
Gehäusefarbe: schwarz  
Gehäusematerial: Aluminiumguss  
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate  
elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker Deutsch

---

Kabellänge: 1.0m  
Form: rechteckig  
Höhe: 74mm  
Breite: 437mm ohne Halterung, 527mm mit Halterung  
Tiefe: 83mm  
ECE-Prüfzeichen: Ja  
ECE-geprüft als: doppeltes Fernlicht (2x nach ECE-R112)  
Scheinwerfer Referenzzahl: 2x 20 (Doppelfernlicht)