
Hella LED Arbeitsscheinwerfer rund, Modul 70 LED Generation IV



Produkt Codes

Artikelnummer 1G0 996 476-001
EAN 9002920155281
UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 33V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 2.4A
Stromaufnahme bei 24V DC: 1.1A
LED Chip: 3x10W
Leistungsbereich: 21-40W
Leistung: 30 W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 2500 Lumen
Lichtstrombereich: 2001-3000 Lumen
Lichtausbeute: 84 Lumen/Watt
Leuchtbild: Breitstrahler
Abstrahlwinkel LED: 100 Grad
Schutzart : IP 69K
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Druckausgleichsmembrane: Nein
Montagemöglichkeit: hängend/stehend
Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
Kabel Einbausatz inklusive: Nein
Form: rund
Höhe: 110mm
Breite: 83mm
Durchmesser: 74mm
Befestigung: M8
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE-R10 (nach EMV entstört)