
LED Fernlicht-Balken 30W DAKAR Slim Edition, E-geprüft, 12-24V



Produkt Codes

Artikelnummer DL-1550E

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 12 - 36V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: 3.3A

LED Chip: 10x 3W Olson

Leistungsbereich: 21-40W

Leistung: 30 W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 4750Lumen

Lichtstrombereich: 2001-3000 Lumen

Lichtausbeute: 120 Lumen/Watt

Leuchtbild: Weitstrahler

Abstrahlwinkel LED: 10 Grad

dimmbar: nein

Schutzart : IP 68

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer

Montagemöglichkeit: hängend/stehend

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
Kabel Einbausatz inklusive: Nein
elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker Deutsch
Kabeldurchführung: Gummi Tülle
Kabellänge: 0.3m
Höhe: 55mm
Breite: 346mm
Tiefe: 78mm
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: (R) Fernlicht
Scheinwerfer Referenzzahl: 37.5
Beleuchtungsstärke in Lux: 240 Lux (25m)
Lichtstärke in Candela: 150000 (25m)
Anzahl LED Reihen: 1