LAZER TRIPLE-R 750 WIDE, LED Fernlichtbalken, 2.Generation 5 Jahre Garantie

Produkt Codes

Artikelnummer 00R4-G2-WIDE-B
EAN 5061003761607
UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 32V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 3.1A
Leistungsbereich: 41-50W
Leistung: 44W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 4620Lumen
Lichtstrombereich: 4001-6000 Lumen
Leuchtbild: Weitstrahler
Schutzart : IP 67
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Elektronische Thermikregelung: Ja
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: hängend/stehend
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
Kabel Einbausatz inklusive: Nein

elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker AMP Superseal
Kabellänge: 0.4m
Höhe: 103mm
Breite: 230mm
Tiefe: 73mm
Befestigung: M10
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: (R. A) Fernlicht, Positionslicht
Scheinwerfer Referenzzahl: 20
Anzahl LED Reihen: 1