otscheinwerfer Ersatz Generation, 10-30V	Hella Modul 6213, 2.



## **Produkt Codes**

**Produkt Varianten** 

Artikelnummer 246213-AFPT-A

EAN -UPC: -

## **Technische Daten**

Betriebsspannung: 10 - 30V DC

Leistungsbereich: 1-20W

Leistung: 49W Abblendlicht, 53W Fernlicht, Blinker 20W, Positionslicht 1.2W, Tagfahrlicht 11W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1500 Lumen Abblendlicht, 3300 Lumen Fernlicht

Schutzart: IP 69K

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer

Montagemöglichkeit: stehend

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate mit UVHC3000 Beschichtung (gegen vergilbung)

elektrischer Anschluss: Kabel ohne Stecker

Kabellänge: 0.2m Form: rechteckig Höhe: 135mm Breite: 183mm Tiefe: 97mm

ECE-Prüfzeichen: Ja

ECE-geprüft als: Abblendlicht, Fernlicht, Positionslicht, Tagfahrlicht, Blinker

Scheinwerfer Referenzzahl: 20

Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +50 Grad Celsius (EMV/EMC) Entstört nach...: CISPR25 Class 3

Garantie: 3 Jahre