LED Aufbau Haup	tscheinwerfer m und Warnblitzer	Scheibenheizung



Produkt Codes

Produkt Varianten

Artikelnummer DL-2025AFPBR EAN 6438255050138

UPC: -

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 36V DC

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: Abblendlicht 1170lm, Fernlicht 2340lm

Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: Abblendlicht 1800lm, Fernlicht 3600lm

Schutzart: IP 68 Lichtfarbe: 5700K

Elektronische Thermikregelung: Lichtscheibe wird automatisch geheizt, kein Schnee oder Eisbeschlag Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer

Montagemöglichkeit: hängend/stehend

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: gehärtetes Glas mit Heizung

Form: rechteckig

Höhe: 65mm ohne Halterung / 107mm mit Montagehalterung

Breite: 325mm Tiefe: 72mm

ECE-Prüfzeichen: Ja

ECE-geprüft als: ECE R10, R6, R7, R148, R149, R65 Scheinwerfer Referenzzahl: 12.5				