

---

# RIGID LED Lichtbalken E-Mark SR-Series 6inch Spot



### **Produkt Codes**

Artikelnummer RG906212EM  
EAN -  
UPC: -

### **Produkt Varianten**

Ausführung: Einzelner Scheinwerfer ohne Kabelset

### **Technische Daten**

Betriebsspannung: 9 - 36V DC  
Stromaufnahme bei 12V DC: 2A  
Stromaufnahme bei 24V DC: 1A  
LED Chip: 6 LED  
Leistungsbereich: 21-40W  
Leistung: 23.5W  
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 2250 Lumen  
Lichtstrombereich: 2001-3000 Lumen  
Leuchtbild: Weitstrahler  
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung  
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer  
Montagemöglichkeit: hängend/stehend  
Gehäusefarbe: schwarz  
Gehäusematerial: Aluminiumguss  
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate  
Kabel Einbausatz inklusive: Ja

---

elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker Deutsch  
Kabellänge: 0.3m  
Höhe: 55mm  
Breite: 155mm  
Tiefe: 80mm  
ECE-Prüfzeichen: Ja  
ECE-geprüft als: (R) Fernlicht  
Scheinwerfer Referenzzahl: 17.5  
Beleuchtungsstärke in Lux: 730lux @ 10m  
Lichtstärke in Candela: 73000 cd  
Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +60 Grad Celsius  
Vibrationsfestigkeit: MIL-STD-810G