
LED Lichtbalken 60W kombiniert, DAKAR Lights



Produkt Codes

Artikelnummer DL-1760BC

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 10 - 30V DC

LED Chip: 20x 5W LED

Leistungsbereich: 51-100W

Leistung: 60W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 5600 Lumen

Lichtstrombereich: 6001-8000 Lumen

Lichtausbeute: 120 Lumen/Watt

Leuchtbild: Kombiniert

Abstrahlwinkel LED: 60 Grad und 10 Grad

Schutzart : IP 68

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer

Montagemöglichkeit: hängend/stehend

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: Polycarbonat beschichtet

Kabel Einbausatz inklusive: Nein
elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker Deutsch
Kabeldurchführung: Gummitülle innen vergossen
Kabellänge: 0.3m
Form: rechteckig
Höhe: 90mm
Breite: 293mm bis Auflagefläche Stehbolzen, 354mm bis Standfüsse aussen
Tiefe: 90mm
Befestigung: 2x 6mm Stehbolzen mit Zollgewinde
ECE-Prüfzeichen: Nein (bei Verwendung als Arbeitsscheinwerfers ist kein E-Prüfzeichen erforderlich)
Lichtstärke in Candela: 90000 cd im Zentrum auf 25m