
LED Lichtbalken 180W gebogen DAKAR Lights



Produkt Codes

Artikelnummer DL-17180BCX

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 36V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: 12.3A

Stromaufnahme bei 24V DC: 6.5A

LED Chip: 60x3W CREE

Leistungsbereich: 101-200W

Leistung: effektiv 156W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 17'700 Raw Lumen / 15'045 effektive Lumen

Lichtstrombereich: 15001-20000 Lumen

Lichtausbeute: 120lm/W

Leuchtbild: Kombiniert

Abstrahlwinkel LED: 24LED 40 Grad / 36LED 10 Grad

Abstrahlwinkel gesamt: 60 Grad

Schutzart : IP 68

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer

Montagemöglichkeit: hängend/stehend

Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
Kabel Einbausatz inklusive: Nein
elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker Deutsch
Kabeldurchführung: Gumitülle, innen zu 100% vergossen
Kabellänge: 0.3m
Höhe: 83mm / 110mm inkl. Standfuss
Breite: 790mm bis Auflagefläche von Standfuss / 840mm inkl Stehbolzen
Tiefe: 90mm
Befestigung: Stehbolzen am LED Balken vormontiert
Anzahl LED Reihen: 2