
LED Hauptscheinwerfer 7 Zoll Bi-LED Truck Lite



Produkt Codes

Artikelnummer TL/27290C4

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 33V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: 1.5A Abblendlicht, 2.7A Fernlicht

Stromaufnahme bei 24V DC: 0.75A Abblendlicht, 1.35A Fernlicht

LED Chip: Osram

Leistungsbereich: 21-40W

Leistung: 18W Abblendlicht / 32W Fernlicht

Leuchtbild: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht

Schutzart : IP 69K

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Montagemöglichkeit: einbau

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate

Kabel Einbausatz inklusive: Nein

elektrischer Anschluss: Kabel mit H4 Stecker

Kabellänge: 0.1m

Tiefe: 950mm

Durchmesser: 177mm

ECE-Prüfzeichen: Ja

ECE-geprüft als: (C, R, A) Abblendlicht, Fernlicht und Standlicht

Scheinwerfer Referenzzahl: 17.5

Direkter Austausch für (Bauform): 6014, 6015, 6016, H6024 und PAR56 Leuchten