
LED Hochleistungs Zusatzscheinwerfer RIGID Q-Series E-geprüft



Produkt Codes

Artikelnummer R54431EM

EAN -

UPC: -

Produkt Varianten

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 36V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: 7.0A

LED Chip: 24 LED

Leistungsbereich: 51-100W

Leistung: 90W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 9000 Lumen

Lichtstrombereich: 8001-10000 Lumen

Leuchtbild: Kombiniert

Abstrahlwinkel gesamt: 60 Grad

Schutzart : IP 68

Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung

Elektronische Thermikregelung: Ja

Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer

Montagemöglichkeit: hängend/stehend

Gehäusefarbe: schwarz

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
Kabel Einbausatz inklusive: Ja
elektrischer Anschluss: Deutsch Buchse am Gehäuse
Form: quadratisch
Höhe: 173mm
Breite: 172mm
Tiefe: 87mm
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE R112 (R) Fernlicht
Beleuchtungsstärke in Lux: 1Lux @ 212m
Lichtstärke in Candela: 35987cd