
LED Lichtbalken E-geprüft RIGID E-Series 10inch



Produkt Codes

Artikelnummer R110412EM
EAN -
UPC: -

Produkt Varianten

Ausführung: Einzelner Scheinwerfer ohne Kabelset

Technische Daten

Betriebsspannung: 9 - 36V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 5.0A
LED Chip: 20 LED
Leistungsbereich: 51-100W
Leistung: 65W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 5740Lumen
Lichtstrombereich: 4001-6000 Lumen
Leuchtbild: Kombiniert
Schutzart : IP 68
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Elektronische Thermikregelung: Ja
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: hängend/stehend
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate

Kabel Einbausatz inklusive: Ja
elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker Deutsch
Kabellänge: 0.3m
Form: rechteckig
Breite: 320mm
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE R112 (R) Fernlicht
Scheinwerfer Referenzzahl: 30
Beleuchtungsstärke in Lux: 1Lux @ 387m
Lichtstärke in Candela: 150000cd
Anzahl LED Reihen: 2